

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นปี(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

๑.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างรั้ว รอบศาลาประชาคม บ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้มี ลานคอนกรีตในการ กิจกรรมสาธารณะ	เสามีขนาดสูง ๑.๕๐ ม. ความยาว ๘๐ ม. ตามแบบ ที่ อบต.กำหนด	๒๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	สร้างรั้วรอบ จำนวน ๑ แห่ง	มีรั้วรอบศาลา ประชาคมใน ส า ร ณะ ประโยชน์	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ศาลา ประชาคมบ้านดอน สร้างไพร (บ้านวัง ม่วง)	เพื่อให้ประชาชนมี ศาลาใช้ในงาน สาธารณะประโยชน์	ตามแบบ อบต.กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ซ่อมแซม ปรับปรุงศาลา ประชาคม จำนวน ๑ แห่ง	ประ ชา ช น มี ศาลาประชาคม ใ ช้ ใน ง า น ส า ร ณะ ประโยชน์	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรังสายห้วย บักจอม บ้านดอน สร้างไพร หมู่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการใช้การ คมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	ถนนกว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๖๐๐ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย	การคมนาคมมี ความ สะ ด วก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าวัดป่าวังม่วง บ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนกว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๖๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานฯ และ อบต. กำหนด	-	๔๑๒,๕๐๐	๔๑๒,๕๐๐	๔๑๒,๕๐๐	๔๑๒,๕๐๐	ก่อสร้างถนนจำนวน ๑ สาย	การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดป่าดอนสร้างไพร บ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนกว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๖๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานฯ และ อบต. กำหนด	-	๔๔๖,๘๗๕	๔๔๖,๘๗๕	๔๔๖,๘๗๕	๔๔๖,๘๗๕	ก่อสร้างถนนจำนวน ๑ สาย	การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทิศใต้บ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนกว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๓๔๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานฯ และ อบต. กำหนด	-	๒๓๓,๗๕๐	๒๓๓,๗๕๐	๒๓๓,๗๕๐	๒๓๓,๗๕๐	ก่อสร้างถนนจำนวน ๑ สาย	การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการก่อสร้าง บล็อกคอนกรีตห้วย ยาง บ้านดอนสร้าง ไพร หมู่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ใช้ในฤดูแล้ง	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม จำนวน ๒ ช่องระบายน้ำ ความกว้าง ๓ ม. ความสูง ช่อง ๑.๘๐ ม. ผิวกว้าง ๕ ม. ตามแบบมาตรฐานและ อบต.กำหนด	-	-	๓๒๕,๐๐๐	-	-	ท่อลอดเหลี่ยม จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำ ใช้ในฤดูแล้ง	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้าง คสล. สายข้างบ้าน นางจรรยา มณีพราว บ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	ถนนกว้าง ๓ ม. ระยะทาง ๗๗ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๓๑ ตร.ม. ตามแบบ มาตรฐานฯ และ อบต. กำหนด	-	๑๒๗,๐๕๐	-	-	-	ก่อสร้างถนน จำนวน ๑ สาย	การคมนาคมมี ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายข้าง บ้านนางวันดี คำ เกิด บ้านดอนสร้าง ไพร หมู่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	ถนนกว้าง ๒.๕๐ ม. ระยะทาง ๑๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้าง ละ ๐.๒๕ ม.พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานฯ และ อบต.กำหนด	-	-๑๓๗,๕๐๐	-	-	-	ก่อสร้างถนน จำนวน ๑ สาย	การคมนาคมมี ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายประยูร ราชหงส์ บ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑(บ้านวังม่วง)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนกว้าง ๓ ม. ระยะทาง ๑๙๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๗๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานฯ และ อบต. กำหนด	-	๑๕๖,๗๕๐	๑๓๗,๕๐๐	-	-	ก่อสร้างถนนจำนวน ๑ สาย	การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ บ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้มีเตาเผาขยะ ที่ ถูกสุขลักษณะ	เตาเผาขยะตามแบบที่ อบต. กำหนด	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	ก่อสร้างเตาเผาขยะจำนวน ๑ แห่ง	เตาเผาขยะที่ถูกสุขลักษณะ	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้มีลานคอนกรีตในการกิจกรรมสาธารณะ	ลานคอนกรีตขนาดความกว้าง ๑๓ ม. ยาว ๕๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๑๕ ตร.ม. หรือตามแบบ อบต.กำหนด	-	๒๕๐,๒๕๐	-	-	-	ก่อสร้างลานคอนกรีตจำนวน ๑ แห่ง	มีลานคอนกรีตใช้ ใน ก าร สาธารณะและ ต าก พื ช ผล การเกษตร	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมบ้านวังม่วง-บ้านหนองจาน	เพื่อให้ประชาชนได้มีลานคอนกรีตในการกิจกรรมสาธารณะ	ลานคอนกรีตขนาดความกว้าง ๕ ม. ยาว ๙๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๗๕๐ ตร.ม. หรือตามแบบ อบต.กำหนด	๕๒๒,๕๐๐	๕๒๒,๕๐๐	๕๒๒,๕๐๐	๕๒๒,๕๐๐	๕๒๒,๕๐๐	ก่อสร้างลานคอนกรีตจำนวน ๑ แห่ง	มีลานคอนกรีตใช้ ใน ก าร สาธารณะและ ต าก พื ช ผล การเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔	โครงการก่อสร้าง เตาเผาขยะ บ้านทุ่ง แก หมู่ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้มี เตาเผาขยะที่ถูก สุขอนามัย	ตามแบบ อบต.ทุ่งแก กำหนด	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	ก่อสร้าง เตาเผาขยะ จำนวน ๑ แห่ง	มีเตาเผาขยะที่ ถูกสุขลักษณะ	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้าง ลานคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านทุ่งแก หมู่ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้มี ลานคอนกรีตในการ กิจกรรมสาธารณะ	ลานคอนกรีตขนาดความ กว้าง ๓๐ ม. ยาว ๔๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ ม. ใต้ ทางลูกรังรอง ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. หรือตามแบบ อบต. กำหนด	๔๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างลาน คอนกรีต จำนวน ๑ แห่ง	มีลานคอนกรีต ใช้ ใน ก า ร สาธารณะและ ต า ก พื ช พ ล การเกษตร	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้าน นายสุนทร เหาะเหิน บ้านทุ่งแก หมู่ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	ถนนกว้าง ๒.๕๐ ม. ระยะทาง ๔๕ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ใต้ทาง ข้างละ ๐.๒๕ ม. พื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๕๐ ตร.ม. ตามแบบ มาตรฐานฯ และ อบต. กำหนด	๖๑,๘๗๕	-	-	-	-	ก่อสร้างถนน จำนวน ๑ สาย	การคมนาคมมี ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุง/ ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนายรินทร์ อุตสาห์ บ้านทุ่งแก หมู่ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	ถนนกว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๕๐ ม. ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ปริมาตรลูกรัง ๖๐ ลบ.ม.	๔,๘๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนน จำนวน ๑ สาย	การคมนาคมมี ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘	โครงการปรับปรุง/ ซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านนายทองสี อูตส์ห์ บ้านทุ่งแก หมู่ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน กว้าง ๕ ม. ระยะทางยาว ๑๐๐ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด	-	๒๒๕,๐๐๐	๒๒๕,๐๐๐	-	-	ปรับปรุง/ ซ่อมแซม ถนนคสล. จำนวน ๑ สาย	การคมนาคมมี ความ สะ ดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๙	โครงการปรับปรุง/ ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนายบัวทอง ปิ่นใจ บ้านทุ่งแก หมู่ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ลูกรัง กว้าง ๓.๕ ม. ระยะทางยาว ๓๕๐ ม. ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ปริมาตรลูกรัง ๓๖๗.๕๐ ลบ.ม.	๒๙,๔๐๐	-	-	-	-	ปรับปรุงถนน ลูกรัง จำนวน ๑ สาย	การคมนาคมมี ความ สะ ดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๐	โครงการปรับปรุง/ ซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านนายศรี จันทร์ ไชยสาคร บ้านทุ่งแก หมู่ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	ถนน กว้าง ๕ เม ต ร ระยะทาง ๒๐ ม. ตาม แบบมาตรฐานโยธาฯและ อบต.กำหนด	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ปรับปรุง/ ซ่อมแซม ก่อสร้างถนน จำนวน ๑ สาย	การคมนาคมมี ความ สะ ดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑	โครงการวางท่อระบายน้ำสายหน้าบ้านนายจันทร์มีบ้านทุ่งแก หมู่ ๒	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำขนาด ศก. ๐.๓๐x๑.๐๐ M (ยาแนวเทลิ้น) พร้อมบ่อบด คสล.ตามแบบ บ อ บ ต . ก ำ ห น ด ระยะทางยาว ๒๐๕ ม.	-	๑๐๒,๕๐๐	-	-	-	วางท่อระบายน้ำจำนวน ๑ สาย	การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างวัดประชาสามัคคี ทิศตะวันตก บ้านทุ่งแก หมู่ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนกว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๕๙ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๓๖ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานฯ และ อบต. กำหนด	-	-	๑๒๙,๘๐๐	-	-	ก่อสร้างถนนจำนวน ๑ สาย	การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งบ่อ บ้านทุ่งแก หมู่ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนกว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๑,๓๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๗๕๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานฯ และ อบต. กำหนด	๗๔๒,๕๐๐	๗๔๒,๕๐๐	๗๔๒,๕๐๐	๗๔๒,๕๐๐	๗๔๒,๕๐๐	ก่อสร้างถนนจำนวน ๑ สาย	การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างบ้านนางละออง หายโสภ บ้านทุ่งแก หมู่ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนกว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานฯ และ อบต. กำหนด	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	ก่อสร้างถนนจำนวน ๑ สาย	การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองสรวง บ้านทุ่งแก หมู่ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๗๐๐ ม. ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ปริมาตรลูกรัง ๘๔๐ ลบ.ม.	๖๗,๒๐๐	-	-	-	-	ปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย	การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๖	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคสล. สายบ้านนางกองแก้ว แสนโสม บ้านทุ่งแก หมู่ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคสล. ถนนกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ ม. ตามแบบมาตรฐานโยธาและอบต.กำหนด	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ปรับปรุง/ซ่อมแซมก่อสร้างถนนจำนวน ๑ สาย	การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายนาายวัฒนา วรสิงห์ บ้านทุ่งแก หมู่ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ลูกรัง ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ระยะทางยาว ๖๕๐ ม. ตามแบบอบต.กำหนด	-	๑๖๒,๕๐๐	-	-	-	ปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย	การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๘	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม (หลังเก่า) บ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีศาลาประชาคมใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์	ปรับปรุงศาลาประชาคมตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	ปรับปรุงศาลาประชาคมจำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีศาลาประชาคมใช้งานสาธารณะประโยชน์	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๙	โครงการก่อสร้าง ศาลาประชาคม หลังใหม่ บ้านโคก ไชยวาน หมู่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมี ศาลาประชาคมใช้ใน งานสาธารณะ ประโยชน์	ศาลาประชาคมขนาดกว้าง ๑๐ ม. ความยาว ๒๐ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ศาลา ประชาคม จำนวน ๑ หลัง	ประชาชนมี ศาลาประชาคม ใช้ ใน งาน สาธารณะ ประโยชน์	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำสาย บ้านนางบัวพาน บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ในฤดูฝน	รางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ระยะทางยาว ๗๘๐ ม. สูง ๐.๕๐ ม. พร้อม บ่อพัก คสล.ตามแบบ มาตรฐานและ อบต.กำหนด	๔๑๓,๔๐๐	๔๑๓,๔๐๐	๔๑๓,๔๐๐	๔๑๓,๔๐๐	๔๑๓,๔๐๐	รางระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ป้องกันน้ำท่วม ขังในฤดูฝน	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้าง ลานคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโคกไชย วาน หมู่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้มี ลานคอนกรีตในการ กิจกรรมสาธารณะ	ลานคอนกรีตขนาดความ กว้าง ๓๕ ม. ยาว ๔๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๑,๔๐๐ ตร.ม. หรือตาม แบบ อบต.กำหนด	๔๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างลาน คอนกรีต จำนวน ๑ แห่ง	มีลานคอนกรีต ใช้ ใน ก า ร สาธารณะและ ตากพืชผล การเกษตร	กองช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้าง ระบบประปา พร้อมท่อถึงใน ศพด.บ้านโคกไชย วาน	เพื่อให้เด็กนักเรียนมี น้ำใช้อย่างเพียงพอ	ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประปาจำนวน ๑ แห่ง	นักเรียนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๓	โครงการก่อสร้างที่พักผู้ปกครองหน้าศพด. บ้านโคกไชยวาน	เพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน มีที่พักในการรอรับเด็ก	ตามแบบ อบต.กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ที่พักผู้ปกครองจำนวน ๑ แห่ง	นักเรียนและผู้ปกครองที่มีพักคอย	กองช่าง
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบโรงเรียนดอนชัยวิทยา บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๓ ม. ยาว ๒๑๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๕ ตร.ม. หรือตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	๒๙๕,๖๒๕	๒๙๕,๖๒๕	-	ก่อสร้างลานคอนกรีตจำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมท่อถึง สระหนองไชยวาน บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ตามแบบ อบต.กำหนด	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	ระบบประปาพร้อมท่อถึงจำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายคม ปิ่นใจ บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความ ก ว้าง ๕ ม . ยาว ๓๓ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ตร.ม. หรือตามแบบ อบต.กำหนด	๙๐,๗๕๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตจำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเชื่อมบ้านโคกไชยวาน-บ้านโสก	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความ ก ว้าง ๖ ม . ยาว ๑,๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตร.ม. หรือตามแบบ อบต.กำหนด	๗๙๒,๐๐๐	๗๙๒,๐๐๐	๗๙๒,๐๐๐	๗๙๒,๐๐๐	๗๙๒,๐๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายหน้าบ้านนายสอาด อำนาจตลอดแนวสองข้างทาง บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน	รางระบายน้ำขนาดความ กว้าง ๐.๕๐ ม. ระยะทาง ๑,๕๐๐ ม. สูง ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ตามแบบมาตรฐานและ อบต.กำหนด	๗๙๕,๐๐๐	๗๙๕,๐๐๐	๗๙๕,๐๐๐	๗๙๕,๐๐๐	๗๙๕,๐๐๐	รายระบายน้ำจำนวน ๑ แห่ง	ป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสมาน เทพตาแสง บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนคอนกรีตในการกิจกรรมสาธารณะ	ถนนคอนกรีตขนาดความ ก ว้าง ๕ ม . ยาว ๓๔ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตร.ม. หรือตามแบบ อบต.กำหนด	๙๓,๕๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๐	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมศาลา ประชาคมหลังเก่า บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้มี ศาลาประชาคมใช้ใน งานสาธารณประโยชน์	ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	๖๕๐,๐๐๐	-	ปรับปรุงศาลา ประชาคม จำนวน ๑ แห่ง	ประ ชา ชน มี ศาลาประชาคม ใ ช้ ใน ง า น สาธารณประโยชน์	กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้าง เตาเผาขยะ บ้าน โคกไชยวาน หมู่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้มี เตาเผาขยะที่ถูก สุลักษณะ	ตามแบบ อบต.กำหนด จำนวน ๑ จุด	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	เตาเผาขยะ จำนวน ๑ แห่ง	ประ ชา ชน มี เตาเผาขยะที่ถูก สุลักษณะ	กองช่าง
๔๒	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สาย เชื่อมระหว่าง หมู่บ้าน บ้านโคก ไชยวาน หมู่ ๔- บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความ กว้าง ๕ ม. ยาว ๖๓๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๓,๑๕๐ ตร.ม. หรือตามแบบ อบต.กำหนด	๓๔๖,๕๐๐	๓๔๖,๕๐๐	๓๔๖,๕๐๐	๓๔๖,๕๐๐	๓๔๖,๕๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมี ความ สะ ดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง
๔๓	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สาย บ้านนางบัวซอน บุตรพรหม บ้านโคก ไชยวาน หมู่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความ กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๖๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตร.ม. หรือตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	๒๓๘,๓๕๐	๒๓๘,๓๕๐	๒๓๘,๓๕๐	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมี ความ สะ ดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๔	โครงการก่อสร้าง บล็อกคอนเวิร์สห้วย บักจอม บ้านโคก ไชยวาน หมู่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ในฤดูแล้ง	ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส จำนวน ๓ ช่องระบายน้ำ ความกว้าง ๓ ม. ความสูง ช่อง ๑.๘๐ ม. ผิวกว้าง ๕ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	๕๒๕,๐๐๐	-	บล็อกคอน เวิร์สจำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำ ใช้ในฤดูแล้ง	กองช่าง
๔๕	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายหน้า บ้านนายประสาร อุส่าห์ ไป ถึง วัด ตลอดแนวสองข้าง	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับใช้ใน การคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความ กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๘๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตร.ม. หรือตามแบบ อบต.กำหนด	-		๒๕๖,๗๐๐	๒๕๖,๗๐๐	๒๕๖,๗๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔๖	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายข้าง บ้านนางบัวลา แก้ว เจริญ บ้านโคกไชย วาน หมู่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับใช้ใน การคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความ กว้าง ๕ ม. ยาว ๘๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๔๒๕ ตร.ม. หรือตาม แบบ อบต.กำหนด	๒๓๓,๗๕๐		-	-	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายข้างโรงเรียนบ้านหนองแสง ตลอดแนวสองข้าง บ้านหนองแสง หมู่ ๕	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน	ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ระยะทาง ๗๘๐ ม. สูง ๐.๕๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ตามแบบมาตรฐานและ อบต.กำหนด	๔๑๓,๔๐๐	๔๑๓,๔๐๐	๔๑๓,๔๐๐	๔๑๓,๔๐๐	๔๑๓,๔๐๐	รางระบายน้ำจำนวน ๑ แห่ง	ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน	กองช่าง
๔๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าศาลปู่ตา บ้านหนองแสง หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๕ ม. ยาว ๘๙๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๔๕๐ ตร.ม. หรือตามแบบ อบต.กำหนด	๔๘๙,๕๐๐	๔๘๙,๕๐๐	๔๘๙,๕๐๐	๔๘๙,๕๐๐	๔๘๙,๕๐๐	ก่อสร้างถนนคสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๔๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าวัดป่าแสงธรรม บ้านหนองแสง หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๗๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม. หรือตามแบบ อบต.กำหนด	๒๓๓,๗๕๐	๒๓๓,๗๕๐	-	-	-	ก่อสร้างถนนคสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลางบ้าน บ้านหนองแสง หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๗๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม. หรือตามแบบ อบต.กำหนด	๔๖๗,๕๐๐		-	-	-	ปรับปรุงถนนลาดยางเปลี่ยนเป็นถนนคสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๕๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายกลางบ้าน ตลอดแนวสองข้าง บ้านหนองแสง หมู่ ๕	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน	ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ระยะทาง ๑,๔๔๐ ม. สูง ๐.๕๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ตามแบบมาตรฐานและ อบต.กำหนด	๗๖๓,๒๐๐	๗๖๓,๒๐๐	๗๖๓,๒๐๐	๗๖๓,๒๐๐	๗๖๓,๒๐๐	วางระบายน้ำจำนวน ๑ แห่ง	ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน	กองช่าง
๕๒	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนลูกรังกว้าง ๕ ม. ยาว ๕,๐๐๐ ม. ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ปริมาตรลูกรัง ๗,๕๐๐ ลบ.ม.	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนนลูกรัง	การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๕๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างบ้านหนองแสง – บ้านหนองจาน	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๕ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๐๐ ตร.ม. หรือตามแบบ อบต.กำหนด	๑,๓๗๕,๐๐๐	๑,๓๗๕,๐๐๐	๑,๓๗๕,๐๐๐	๑,๓๗๕,๐๐๐	๑,๓๗๕,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนายสันติ สายเสมา บ้านหนองแสง หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๕ ม. ยาว ๒๖๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตร.ม. หรือตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	๓๕๗,๕๐๐	๓๕๗,๕๐๐	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๕๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างบ้านหนองแสง – บ้านหนองจานพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๕ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๐๐ ตร.ม. พร้อมโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์แบบชุดเดียว หรือตามแบบ อบต.กำหนด	๑๑,๘๗๕,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๕๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม บ้านหนองแสง หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้มีศาลาประชาคมใช้ในการงานสาธารณประโยชน์	ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	ปรับปรุงศาลาประชาคม จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีศาลาประชาคมใช้ในการงานสาธารณประโยชน์	กองช่าง
๕๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนายประสิทธิ์ มาติกา บ้านหนองแสง หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๕ ม. ยาว ๔๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ตร.ม. หรือตามแบบ อบต.กำหนด	-	๑๒๓,๗๕๐	-	-	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าบ้านนางคุ้มครองแสงเพชร บ้านหนองแสง หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๓๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตร.ม. หรือตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	๓๕๗,๕๐๐	-	-	ก่อสร้างถนนคสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๕๙	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้มีลานคอนกรีตในการกิจกรรมสาธารณะ	ลานคอนกรีตขนาดความกว้าง ๑๕ ม. ยาว ๑๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ตร.ม. หรือตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	๗๘,๗๕๐	-	ก่อสร้างลานคอนกรีตจำนวน ๑ แห่ง	มี ล านคอนกรีตใช้ในการสาธารณะ และ ต ากพืช ผลการเกษตร	กองช่าง
๖๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนายคำดี แสนสุวรรณ บ้านหนองแสง หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๙๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตร.ม. หรือตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	-	๕๒๒,๕๐๐	ก่อสร้างถนนคสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๖๑	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สห้วยไส้กู่ บ้านหนองแสง หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง	ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สจำนวน ๒ ช่องระบายน้ำ ความกว้าง ๓ ม. ความสูงช่อง ๑.๘๐ ม. ผิวกว้าง ๖ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	๓๙๐,๐๐๐	-	บล็อกคอนเวิร์สจำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๒	โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำศาลา ประชาคมบ้านหนอง แสง หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมี ห้องน้ำใช้ใน สาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างห้องน้ำขนาดความ กว้าง ๒ ม. ความยาว ๓ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	๕๑,๐๐๐	-	ห้องน้ำจำนวน ๑ ห้อง	ประชาชนมี ห้องน้ำใช้ใน งานสาธารณะ ประโยชน์	กองช่าง
๖๓	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายหน้า บ้านนายธนาคม มาตราชาว บ้าน หนองแสง หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับใช้ การคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความ กว้าง ๕ ม. ยาว ๓๑๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๑,๕๗๕ ตร.ม. หรือตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	๔๓๓,๑๒๕	๔๓๓,๑๒๕	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๖๔	โครงการก่อสร้างรั้ว รอบที่สาธารณะ บ้านหนองแสง หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้ มีลานคอนกรีตใน การกิจกรรม สาธารณะ	เสามีขนาดสูง ๑.๕๐ ม. ความยาว ๑๔๐ ม. ตาม แบบที่ อบต.กำหนด	-	-	-	-	๔๙๐,๐๐๐	สร้างรั้วรอบ จำนวน ๑ แห่ง	มีรั้วรอบศาลา ประชาคมใน สาธารณะ ประโยชน์	กองช่าง
๖๕	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายข้าง บ้านนางนิตยา เชื้อ วังคำ บ้านหนองแสง หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับใช้ การคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความ กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๖ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๒๖๔ ตร.ม. หรือตาม แบบ อบต.กำหนด	-	-	-	-๑๔๕,๒๐๐	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างบ้านนางนวลจันทร์ สมคะเน บ้านหนองแสง หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความ ก ว้าง ๔ ม . ยาว ๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. หรือตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	๔๔๐,๐๐๐	-	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๖๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ตามสามแยก/สี่แยกบ้านหนองแสง หมู่ ๕	เพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.๑.๓๐-๐.๖๐ ม.	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	ท่อระบายน้ำตามสามแยก/สี่แยก	ลดปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน	กองช่าง
๖๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างบ้านนายบุญชู สีบุญมา บ้านหนองแสง หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความ ก ว้าง ๕ ม . ยาว ๖๓๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๑๕๐ ตร.ม. หรือตามแบบ อบต.กำหนด	๓๔๖,๔๕๐	๓๔๖,๔๕๐	๓๔๖,๔๕๐	๓๔๖,๔๕๐	๓๔๖,๔๕๐	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๖๙	ก่อสร้างที่พักรถผู้ปกครองหน้าศพด.บ้านหนองแสง	ผู้ปกครองที่มีที่พักรถ	ตามแบบ อบต.กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ที่พักรถผู้ปกครอง จำนวน ๑ แห่ง	มีสถานที่รองรับบุตรหลาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้านบ้านหนองจาน-บ้านทุ่งมน	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๖ ม. ยาว ๒๓๗ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๒๒ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด	๗๘๒,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๗๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายกลางบ้าน บ้านหนองจาน หมู่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	รื้อถอนพื้นถนนเดิมเทคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ปรับปรุง/ซ่อมแซม คสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๗๒	โครงการวางท่อระบายน้ำตามสามแยก/สี่แยก บ้านหนองจาน หมู่ ๖	เพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน	วางท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๔ จุด	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ท่อระบายน้ำตามสามแยก/สี่แยก	ลดปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทิศเหนือของหมู่บ้านหนองจาน หมู่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความ ก ว้าง ๕ ม . ยาว ๖๖๑ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหลทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๕ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด	๓๖๓,๕๕๐	๓๖๓,๕๕๐	๓๖๓,๕๕๐	๓๖๓,๕๕๐	๓๖๓,๕๕๐	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๗๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศาลาประชาคมบ้านหนองจาน หมู่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมี ศาลาใช้ในงานสาธารณะประโยชน์	ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๒๐ ม. ตามแบบ และรายการอบต.ทุ่งแก กำหนด	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	ปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลาประชาคม จำนวน ๑ แห่ง	มีศาลาใช้ในงานสาธารณประโยชน์	กองช่าง
๗๕	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายกลางบ้านด้านบ้านนายมนตรี เปลี่ยนฝั่ง บ้านหนองจาน หมู่ ๖	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน	วางท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓ ศก. ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๙๖ ท่อน บ่อพัก คสล. จำนวน ๒๓ บ่อ (ตามแบบ ท๒-๐๓ ไม่ต่อเติม)	-	-	-	-	๔๓๑,๐๐๐	ท่อระบายน้ำ จำนวน ๑๙๖ ท่อน	ลดปัญหาการเกิดน้ำท่วมขังในฤดูฝน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๖	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกักสลายกลางบ้านด้านบ้านนายปรีดา ค้าโพธิ์ บ้านหนองจาน หมู่ ๖	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน	วางท่อ คสล. มอก. ขึ้น ๓ ศก. ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๕๓๑ ท่อน บ่อกัก คสล. จำนวน ๕๙ บ่อ (ตามแบบ ท๒-๐๓ ไม่ตอกเข็ม)	๒๓๓,๖๐๐	๒๓๓,๖๐๐	๒๓๓,๖๐๐	๒๓๓,๖๐๐	๒๓๓,๖๐๐	ท่อระบายน้ำจำนวน ๕๓๑ ท่อน	ลดปัญหาการเกิดน้ำท่วมขังในฤดูฝน	กองช่าง
๗๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านหนองจาน	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความ ก ว้าง ๕ ม. ยาว ๑๓๔ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๗๐ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด	-	-	๓๗๐,๐๐๐	-	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๗๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนางหนูเย็น ชาวไทยบ้านหนองจาน หมู่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความ ก ว้าง ๕ ม. ยาว ๑๒๓ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๑๕ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด	-	๓๓๘,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนายนิคม ปานพิมพ์ บ้านหนองจาน หมู่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความ ก ว้าง ๔ ม . ยาว ๑๐๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด	-	-	-	-๒๓๒,๐๐๐	-	ก่อสร้างถนนคสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๘๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างนายแพงสี คำลือ บ้านหนองจาน หมู่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความ ก ว้าง ๕ ม . ยาว ๑๓๑ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๕๕ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด	-	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๑	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองจาน	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับใช้ใ การคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ลูกรังบ้านหนองจาน หมู่ ๖	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ปรับปรุงถนน ลูกรัง	การคมนาคมมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๘๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายข้างบ้าน นายปิยะ ชันดี บ้านหนองจาน หมู่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับใช้ใ การคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๐๒ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๕๑๐ ตร.ม.พร้อม ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด	-	๒๘๐,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๘๓	โครงการก่อสร้าง เตาเผาขยะ บ้าน หนองจาน หมู่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้ มีเตาเผาขยะที่ถูก สุลักษณะ	ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๔ ม. ยาว ๓ ม. สูง ๒ ม. ตามแบบและรายการที่ อบต.ทุ่งแกกำหนด พร้อม ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	เตาเผาขยะ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมี เตาเผาขยะที่ ถูกสุลักษณะ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้าน นางบุญน้อย ม.สุวรรณกุล บ้านหนองจาน หมู่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความ ก ว้าง ๕ ม . ยาว ๑๒๘ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด	-	-	-	๓๕๒,๐๐๐	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๘๕	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจาน หมู่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีลานคอนกรีตใช้ในงานสาธารณะประโยชน์	ลานคอนกรีตขนาดกว้าง ๑๘ ม. ยาว ๓๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ ม. ตามแบบและรายการ อบต.ทุ่งแกกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ลานคอนกรีต จำนวน ๑ แห่ง	มี ล า นคอนกรีตใช้ในงานสาธารณะประโยชน์	กองช่าง
๘๖	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านโสก หมู่ ๘	เพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน	วางท่อ คสล. มอก. ชั้น ศก. ๐๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๖๙๐ ท่อน บ่อพัก คสล. จำนวน ๗๙ บ่อ (ตามแบบ ท๒-๐๓ ไม่ตอกเข็ม)	๓๗๙,๕๐๐	๓๗๙,๕๐๐	๓๗๙,๕๐๐	๓๗๙,๕๐๐	๓๗๙,๕๐๐	ท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก	ป้ อ ง กั น น้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดนิโครธ ด้านทิศเหนือ บ้านโสก หมู่ ๘	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความ ก ว ำ ง ๓ ม . ย ำ ว ๒๙ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๗ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้ายตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท๑-๐๑ และอบต.ทุ่งแกกำหนด	๔๗,๘๕๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนนคสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๘๘	โครงการขยายเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโสก – บ้านทุ่งแก	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ขยายถนนคอนกรีตข้างละ ๐.๕๐ ม. ระยะทาง ๑,๕๓๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๓๕ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้ายตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท๑-๐๑ และอบต.ทุ่งแกกำหนด	๙๒๑,๐๐๐	-	-	-	-	ขยายถนนคสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๙	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน คสล. บ้านโสก หมู่ ๘	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับใช้ใน การคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน เสริมผิวจราจรคอนกรีตเป็น ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนก รีต ขนาดกว้าง ๖ ม. ระยะทาง ๓๖๐ ม. หน้า ๐.๔๐ ม. หรือพื้นผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๒,๑๖๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน และ อบต.ทุ่งแกกำหนด	๘๖๔,๐๐๐		-	-	-	ปรับปรุง/ ซ่อมแซมถนน คสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๙๐	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายข้างบ้าน นางไหว ไกลเสื่อ บ้านโสก หมู่ ๘	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับใช้ใน การคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความ กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๓ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑๗๒ ตร.ม.พร้อมป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการ ปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด	๙๔,๖๐๐		-	-	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๙๑	โครงการปรับปรุง ศาลาประชาคม บ้านโสก หมู่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมี ศาลาประชาคมใช้ใน งานสาธารณะ ประโยชน์	ปรับปรุงศาลาประชาคม ขนาดกว้าง ๑๒ ม. ยาว ๙ ม. ตามแบบและรายการที่ อบต.ทุ่งแกกำหนด	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ปรับปรุงศาลา ประชาคม จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมี ศาลา ประชาคมใช้ ในงาน สาธารณะ ประโยชน์	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังร้านค้าชุมชน บ้านโสก หมู่ ๘	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความ ก ว ำ ง ๕ ม . ย ำ ว ๓๖ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด	๙๙,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๙๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนายเพียร สุรัตน์ บ้านโสก หมู่ ๘	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความ ก ว ำ ง ๕ ม . ย ำ ว ๑๓๔ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๗๐ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด	-	-	๓๗๕,๒๐๐	-	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโสก-อ่างทองบัว	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๗๖๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๘๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด	๙๖๘,๐๐๐	๙๖๘,๐๐๐	๙๖๘,๐๐๐	๙๖๘,๐๐๐	๙๖๘,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๙๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนางนิต สิทธิปรณ์ บ้านโสก หมู่ ๘	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๔.๕ ม. ยาว ๓๖ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๖๒ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด	๘๙,๑๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนนคสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๙๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโสก หมู่ ๘	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโสก หมู่ ๘	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง	การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดนิโครธ ด้านทิศใต้ บ้านโสก หมู่ ๘	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความ ก ว ้าง ๓ ม . ย า ว ๑๔๘ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๔๔ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด	-	-	๒๔๔,๒๐๐	-	-	ก่อสร้างถนนคสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๙๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างสะพานายกองมี รถไฟรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความ ก ว ้าง ๔ ม . ย า ว ๔๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด	-	๙๙,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างถนนคสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้านโสภ-โคกไชยวาน หมู่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๖ ม. ยาว ๒,๓๗๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๔,๒๕๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด	๗,๕๓๙,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนนคสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๑๐๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนางวารีนามแสน บ้านโสภ หมู่ ๘	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด	-	-	-	๑๒๓,๒๐๐	-	ก่อสร้างถนนคสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๑๐๑	โครงการปรับปรุงศาลาร่มเย็น(ศาลาอเนกประสงค์) บ้านโสภ หมู่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีศาลาประชาคมใช้ในงานสาธารณะประโยชน์	ปรับปรุงศาลาขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๘.๙๐ ม. ตามแบบและรายการที่ อบต.ทุ่งแกกำหนด	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	ปรับปรุงศาลาร่มเย็น จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีศาลาใช้ในงานสาธารณะประโยชน์	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๒	โครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริม เหล็ก ลำห้วยวัง กกเตื่อนบน บ้าน โสก หมู่ ๘	เพื่อให้มีน้ำใช้ในช่วง ฤดูแล้ง	ท่อลอดเหลี่ยมชนิด ๒ ช่อง ขนาดกว้าง ๒.๔๐ ม. สูง ๑.๖๐ ม. ยาว ๕ ม. ทำมุม ๐ องศา กับแนวตั้งฉาก แนวทาง ตามแบบมาตรฐาน และ อบต.ทุ่งแกกำหนด	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	ท่อลอดเหลี่ยม จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำ ใช้ในฤดูแล้ง	กองช่าง
๑๐๓	โครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริม เหล็ก ลำห้วยวัง อ้อยหนู (ช่วงนา นายบัวก้าน พาลา ไสย) บ้านโสก หมู่ ๘	เพื่อให้มีน้ำใช้ในช่วง ฤดูแล้ง	ท่อลอดเหลี่ยมชนิด ๒ ช่อง ขนาดกว้าง ๒.๔๐ ม. สูง ๑.๖๐ ม. ยาว ๖ ม. ทำมุม ๐ องศา กับแนวตั้งฉาก แนวทาง ตามแบบมาตรฐาน และ อบต.ทุ่งแกกำหนด	-	-	๒๘๐,๐๐๐	-	-	ท่อลอดเหลี่ยม จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำ ใช้ในฤดูแล้ง	กองช่าง
๑๐๔	โครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริม เหล็ก ลำห้วยวัง กอเตย บ้านโสก หมู่ ๘	เพื่อให้มีน้ำใช้ในช่วง ฤดูแล้ง	ท่อลอดเหลี่ยมชนิด ๑ ช่อง ขนาดกว้าง ๑.๘๐ ม. สูง ๑.๘๐ ม. ยาว ๖ ม. ทำมุม ๐ องศา กับแนวตั้งฉาก แนวทาง ตามแบบมาตรฐาน และ อบต.ทุ่งแกกำหนด	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ท่อลอดเหลี่ยม จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำ ใช้ในฤดูแล้ง	กองช่าง
๑๐๕	โครงการก่อสร้าง ลานคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโสก หมู่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมี ลานคอนกรีตในการ สาธารณะ	ลานคอนกรีตขนาดกว้าง ๑๘ ม. ยาว ๓๐ ม. หน้า เฉลี่ย ๐.๑๒ ม. ตามแบบ และรายการ อบต.ทุ่งแก กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ลานคอนกรีต จำนวน ๑ แห่ง	มี ล า น คอนกรีตใช้ใน งานสาธารณะ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๖	โครงการต่อเติม/ ปรับปรุงศาลา ประชาคม บ้าน โคกไชยวาน หมู่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมี ศาลาประชาคมใช้ใน งานสาธารณะ ประโยชน์	ต่อเติม/ปรับปรุงศาลา ประชาคมขนาดกว้าง ๑๒ ม. ยาว ๙ ม. ตามแบบและ รายการที่ อบต.ทุ่งแก กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ต่อเติม/ปรับปรุง ศาลาประชาคม จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมี ศาลา ประชาคมใช้ ใน งาน สาธารณะ ประโยชน์	กองช่าง
๑๐๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายข้าง ศาลาประชาคม บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับใช้ใน การคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความ กว้าง ๖ ม. ยาว ๙๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๕๗๐ ตร.ม.พร้อมป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการ ปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด	๓๑๓,๕๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๐๘	โครงการก่อสร้าง รั้วรอบศาลา ประชาคม บ้าน โคกไชยวาน หมู่ ๙	เพื่อให้ศาลา ประชาคมมีรั้วรอบ	รั้วขนาด สูง ๑.๗๐ ม. ยาว ๗๑.๕๐ ม. ตามแบบและ รายการที่ อบต.ทุ่งแก กำหนด	-	๑๐๗,๒๕๐	-	-	-	รั้วจำนวน ๑ แห่ง	ศาลา ประชาคมมีรั้ว รอบ	กองช่าง
๑๐๙	โครงการปรับปรุง/ ซ่อมแซมถนน ลูกรังบ้านโคกไชย วาน หมู่ ๙	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับใช้ใน การคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในบ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ลูกรัง	การคมนาคมมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๐	โครงการก่อสร้าง ลานคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโคกไชย วาน หมู่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมี ลานคอนกรีตในการ สาธารณะ	ลานคอนกรีตขนาดกว้าง ๑๖.๕๐ ม. ยาว ๑๑.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ ม. ตาม แบบและรายการ อบต.ทุ่ง แก กำหนด พร้อมป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๘๐,๐๐๐	-	-	-	ลานคอนกรีต จำนวน ๑ แห่ง	มี ล ำ น คอนกรีตใช้ใน งานสาธารณ	กองช่าง
๑๑๑	โครงการก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็กสายข้าง บ้าน นางเปลี่ยน พุทธหาร บ้าน โคกไชยวาน หมู่ ๙	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับใช้ใน การคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความ กว้าง ๕ ม. ยาว ๘๙ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๔๔๕ ตร.ม.พร้อมป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการ ปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด	-	๒๔๔,๗๐๐	-	-	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๑๒	โครงการก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็กสายข้าง นายสนธิ สารี พันธ์ บ้านโคกไชย วาน หมู่ ๙	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับใช้ใน การคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความ กว้าง ๖ ม. ยาว ๙๑ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๕๔๖ ตร.ม.พร้อมป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการ ปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๓	โครงการก่อสร้าง รั้วรอบสระหนอง คือ บ้านโคกไชย วาน หมู่ ๙	เพื่อให้ ศ.า.ล.า ประชาชนมีรั้วรอบ	รั้วขนาด สูง ๑.๗๐ ม. ยาว ๒๑๑ ม. ตามแบบ และ รายการที่ อบต.ทุ่งแก กำหนด	-	-	๒๓๘,๐๐๐	-	-	รั้วจำนวน ๑ แห่ง	ศ.า.ล.า ประชาชนมีรั้ว รอบ	กองช่าง
๑๑๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเชื่อม ระหว่างบ้านโคก ไชยวาน หมู่ ๙- บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับใช้ใน การคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความ กว้าง ๕ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด	-	-	๘๒๕,๐๐๐	-	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๑๕	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายข้าง นายบุญสัน พูล คำมาก บ้านโคก ไชยวาน หมู่ ๙	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับใช้ใน การคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความ กว้าง ๖ ม. ยาว ๙๖ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๕๗๖ ตร.ม.พร้อมป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการ ปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด	-	-	-๓๑๖,๘๐๐	-	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายข้างบ้านนางแดง อินทะวงศ์ บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๖ ม. ยาว ๙๑ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๔๖ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ก่อสร้างถนนคสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๑๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างนายไพวรรณ บุญเลิศ บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๖ ม. ยาว ๙๑ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๗๖ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ก่อสร้างถนนคสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายข้างบ้านนางคำไหล สีชมพู บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๕ ม. ยาว ๘๖ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๓๐ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้ายตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท๑-๐๑ และอบต.ทุ่งแกกำหนด	-	-	-	-	๒๓๖,๕๐๐	ก่อสร้างถนนคสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๑๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายบุญหลาย บุญเลิศ บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๕ ม. ยาว ๘๗ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๓๕ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้ายตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท๑-๐๑ และอบต.ทุ่งแกกำหนด	-		-	-	๒๓๙,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๐	โครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริม เหล็ก ห้วยพาน บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙	เพื่อให้มีน้ำใช้ในช่วง ฤดูแล้ง	ท่อลอดเหลี่ยมชนิด ๓ ช่อง ขนาดกว้าง ๒.๔๐ ม. สูง ๒.๔๐ ม. ยาว ๖ ม. ทำมุม ๐ องศา กับแนวตั้งฉาก แนวทาง ตามแบบมาตรฐาน และ อบต.ทุ่งแกกำหนด	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ท่อลอดเหลี่ยม จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำ ใช้ในฤดูแล้ง	กองช่าง
๑๒๑	โครงการวางท่อ ระบายน้ำพร้อม บ่อพัก ภายใน หมู่บ้าน บ้านวัง อ้อยหนู หมู่ ๑๐	เพื่อป้องกันน้ำท่วม ในฤดูฝน	วางท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓ ศก. ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๖๑๗ ท่อน บ่อพัก คสล. จำนวน ๖๙ บ่อ(ตามแบบท ๒-๐๓ ไม่ตอกเข็ม)	๑,๓๕๗,๐๐๐	-	-	-	-	ท่อ คสล.จำนวน ๖๑๗ ท่อน	ป้องกันน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง
๑๒๒	โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำศาลา ประชาคม บ้านวัง อ้อยหนู ม.๑๐	เพื่อให้ประชาชนมี ห้องน้ำใช้ในงาน สาธารณะประโยชน์	ห้องน้ำขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๒.๗ ม. ตามแบบและ รายการ อบต.ทุ่งแกกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ห้องน้ำจำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมี ห้องน้ำใช้ ในงานสาธารณะ ประโยชน์	กองช่าง
๑๒๓	โครงการซ่อมแซม ถนน คสล. บ้านวัง อ้อยหนู หมู่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับใช้ การคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	ตามแบบและรายการที่ อบต.ทุ่งแก กำหนด	๕๐,๐๐๐		-	-	-	ซ่อมแซมถนน	การคมนาคมมี ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๔	โครงการปรับปรุง/ ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สาย กลางบ้าน บ้านวัง อ้อยหนู หมู่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับใช้ใน การคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	เสริมผิวจราจรคอนกรีตเป็น ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๖๘๖ ม. หน้า ๐.๔๐ ม. หรือพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๓,๔๓๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ มาตรฐานและ อบต.ทุ่งแก กำหนด	-	๑,๓๗๒,๐๐๐	-	-	-	ซ่อมแซมถนน จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๒๕	โครงการต่อเติม ศาลาประชาคม บ้านวังอ้อยหนู หมู่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมี ศาลาประชาคมใช้ใน งานสาธารณะ ประโยชน์	เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านหน้าศาลาประชาคม ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๒ ตร.ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ตามแบบและรายการที่ อบต.ทุ่งแกกำหนด	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ต่อเติมศาลา ประชาคม จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมี ศาลา ประชาคมใช้ ใน งาน สาธารณะ ประโยชน์	กองช่าง
๑๒๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายข้าง วัดป่าวังอ้อยหนู บ้านวังอ้อยหนู หมู่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับใช้ใน การคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความ กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๓๘ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๕๕๒ ตร.ม.พร้อม ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด	-	-	๓๐๓,๖๐๐	-	-	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๗	โครงการก่อสร้าง ลานคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านวังอ้อย หมู่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมี ลานคอนกรีตในการ สาธารณะ	ลานคอนกรีตขนาดกว้าง ๑๘ ม. ยาว ๓๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๒ ม. ตามแบบ และรายการ อบต.ทุ่งแก กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ลานคอนกรีต จำนวน ๑ แห่ง	มี ล ำ น คอนกรีตใช้ใน งานสาธารณ	กองช่าง
๑๒๘	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสาย สายวังอ้อยหมู่- บ้านโพนบก	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับใช้ใน การคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความ กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด	-	-	๕๕๐,๐๐๐	-	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๒๙	โครงการก่อสร้าง ถนนเพื่อ การเกษตรสายคุด บก บ้านวังอ้อย หมู่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับใช้ใน การคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	ถนนเพื่อการเกษตร ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๑๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือปริมาตรดิน ชุดไม่น้อยกว่า ๒,๗๕๐ ลบ. ม. ตามแบบและรายการที่ อบต.ทุ่งแก กำหนด	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓๐	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสาย บ้าน นายพิน สีหาราช บ้านวังอ้อยหนู หมู่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับใช้ใ การคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม.พร้อม ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด	-	-	-	-	๓๓๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๓๑	โครงการปรับปรุง/ ซ่อมแซมถนน ลูกรังสายนาย คำสวย เกตุหอม บ้านวังอ้อยหนู หมู่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับใช้ใ การคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	ตามแบบและรายการที่ อบต.ทุ่งแก กำหนด	๗,๒๐๐	-	-	-	-	ปรับปรุง/ ซ่อมแซม จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๓๒	โครงการก่อสร้าง ถนนเพื่อ การเกษตรสายนา นายคำสวย สีหา ราช บ้านวังอ้อยหนู หมู่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับใช้ใ การคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ระยะ ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. หรือปริมาตรดิน ลูกรังถมไม่น้อยกว่า ๕๑๗ ลบ.ม. ตามแบบและรายการ อบต.ทุ่งแกกำหนด	๔๕,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนน เพื่อการเกษตร จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓๓	โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรสายนางลัดดา เกตุหอม บ้านวังอ้อย หมู่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๓๗๕ ลบ.ม. ตามแบบและรายการ อบต. ทุ่งแก กำหนด	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างถนนคสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๑๓๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในตำบลทุ่งแก	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง โดยลงหินเสริมดินลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยแต่งตามสภาพความเสียหาย	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล	การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๑๓๕	โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรภายในตำบลทุ่งแก	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมปรับแต่งและบดอัด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล	การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๑๓๖	โครงการจ้างเหมาเกรดเดอร์ถนนภายในตำบลทุ่งแก	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	จ้างเหมาเกรดเดอร์จำนวน ๘ วันๆละ ๑๗,๐๐๐ บาท	๑๓๖,๐๐๐	๑๓๖,๐๐๐	๑๓๖,๐๐๐	๑๓๖,๐๐๐	๑๓๖,๐๐๐	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล	การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓๗	โครงการปรับปรุง อาคารสำนักงาน หลังเก่า อบต.ทุ่ง แก	เพื่อให้ มี อา คาร เอนกประสงค์ใช้งาน	ปรับปรุงอาคาร ตามแบบที่ อบต.ทุ่งแก กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	อาคารหลังเก่า จำนวน ๑ แห่ง	อาคารสำนักงาน ได้ รั บ ก า ร ปรับปรุง	กองช่าง
๑๓๘	ค่าบำรุงรักษาหรือ ซ่อมแซมอาคาร และสิ่งก่อสร้าง	อา คารสำนักงาน และสิ่งก่อสร้างได้รับ การปรับปรุงดูแล	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และสิ่งก่อสร้างของ อบต.ทุ่ง แก	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารและ สิ่งก่อสร้าง ของ อบต.ทุ่ง แก	การทำงานมี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	กองช่าง
๑๓๙	โครงการ ปรับปรุงต่อเติม อาคาร สำนักงาน	เพื่อต่อเติมอาคาร สำนักงานในการ เก็บเอกสารและ ขยายห้องทำงาน	๑.ต่อเติมอาคารให้มี ความกว้าง ตามมาตรฐาน และ อบต.ทุ่งแกกำหนด	๑๑๐,๐๐๐	-	๑๑๐,๐๐๐	-	-	ต่อเติม อาคาร สำนักงาน	อาคาร สนง. มีพื้นที่มากขึ้น เพื่อรองรับ การให้บริการ ประชาชน	กองช่าง
๑๔๐	โครงการ ปรับปรุงต่อเติม ซ่อมแซมอาคาร เอนกประสงค์	เพื่อให้มีอาคาร เอนกประสงค์ใช้ ในงานสาธารณะ ประโยชน์	ปรับปรุง/ต่อเติม/ ซ่อมแซม อาคารขนาด พื้นที่ ๒๘๖ ตร.ม. ตาม แบบ อบต.ทุ่งแกกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	หอประชุม จำนวน ๑ แห่ง	มีหอประชุมใช้ ในงาน สาธารณะ ประโยชน์	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔๑	โครงการก่อสร้าง รั้วสำนักงาน อบต. ทุ่งแก	เพื่อให้สถานที่ สำนักงาน อบต.มีรั้ว รอบ	รอบรั้วพื้นที่ สำนักงาน อบต.ทุ่งแก ขนาดความสูง ๑.๗๐ ม. ยาว ๖๔.๕๐ ม. ตามแบบ อบต.ทุ่งแก กำหนด	-	๑๒๙,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างรั้ว จำนวน ๑ แห่ง	อบต.ทุ่งแกมี แนวเขตที่ ชัดเจน	กองช่าง
๑๔๒	โครงการ ก่อสร้างหอดัง ประปาภายใน สำนักงาน อบต. ทุ่งแก	เพื่อให้ สนง.อบต. ทุ่งแกมีน้ำอุปโภค ที่เพียงพอ	ก่อสร้างหอดังโครงเหล็ก ขนาด ๔.๐๐x๔.๐๐ ม. สูง ๖.๐ ม.	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	-	-	-	หอดังประปา จำนวน ๑ แห่ง	อบต.ทุ่งแก มีน้ำอุปโภค เพียงพอ	กองช่าง
๑๔๓	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. เชื่อม ระหว่างบ้านโสก – บ้านโคกไชยวาน พร้อมติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับใช้ใน การคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความ กว้าง ๖ ม. ยาว ๒,๓๗๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๑๔,๒๕๐ ตร.ม. หรือตามแบบ อบต.กำหนด	๑๑,๑๐๔,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔๔	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านโสก – บ้านโคกไชยวาน พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๖ ม. ยาว ๒,๓๗๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๔,๒๕๐ ตร.ม. พร้อมโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์แบบชุดเดียวหรือตามแบบ อบต.กำหนด	๑๗,๓๐๒,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างลาดยางจำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๑๔๕	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านหนองแสง – บ้านหนองจาน	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๕ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๐๐ ตร.ม. หรือตามแบบ อบต.กำหนด	๑๑,๓๘๗,๕๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนนลาดยางจำนวน ๑ แห่ง	การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

๑.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายทุ่งบ่อ บ้านทุ่งแก หมู่ ๒	เพื่อประชาชนมี ไฟฟ้าใช้	- ขยายเขตไฟฟ้าบ้านทุ่งแก หมู่ ๒ และรวมค่าการไฟฟ้าเรียกเก็บค่า สำรวจและออกแบบ ระยะทางยาว ๖๕๐ ม. - อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสว่างแดนดิน	๒๙๒,๕๐๐	-	-	-	-	มีไฟฟ้า เพิ่มขึ้น หมู่บ้านละ ๑ แห่ง	ประชาชนตำบล ทุ่งแกได้ รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายนายศรีจันทร์ บ้าน ทุ่งแก หมู่ ๒	เพื่อประชาชนมี ไฟฟ้าใช้	- ขยายเขตไฟฟ้าบ้านทุ่งแก หมู่ ๒ และรวมค่าการไฟฟ้าเรียกเก็บค่า สำรวจและออกแบบ ระยะทางยาว ๕๕๐ ม. - อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสว่างแดนดิน	๒๔๗,๕๐๐	-	-	-	-	มีไฟฟ้า เพิ่มขึ้น หมู่บ้านละ ๑ แห่ง	ประชาชนตำบล ทุ่งแกได้ รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างภายในหมู่บ้าน บ้าน ทุ่งแก หมู่ ๒	เพื่อประชาชนมี ไฟฟ้าใช้	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายใน บ้านทุ่งแก หมู่ ๒ จำนวน ๒๕ จุด	๑๑๒,๕๐๐	-	-	-	-	มีไฟฟ้า เพิ่มขึ้น	ประชาชนตำบล ทุ่งแกได้ รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการขุดลอกลำห้วย บักจอมตอนล่าง บ้านดอน สร้างไพร หมู่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง	ขุดลอกลำห้วยสาธารณะ โดย การขุดลอกสระขนาดกว้าง ๑๕ ม. ยาว ๓๗๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า ๑๓,๘๗๕ ตร.ม. ตามแบบ และรายการ อบต.ทุ่งแก กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๖๙๓,๗๕๐	-	-	-		ขุดลอก สระ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใน ก า ร ท ำ เกษตรกรรมที่ เพียงพอ	กองช่าง
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายวัดป่าบ้านดอนสร้าง ไพร หมู่ ๑(บ้านวังม่วง)	เพื่อประชาชนมี ไฟฟ้าใช้	- ขยายเขตไฟฟ้า ปักเสาพาด สาย ระยะทาง ๗๐๐ ม. - อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอเสาว์งามแดนดิน	๓๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	มีไฟฟ้า เพิ่มขึ้น หมู่บ้านละ ๑ แห่ง	ประชาชนตำบล ทุ่งแกได้ รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างฝาย ชะลอน้ำห้วยยาง บ้าน ดอนสร้างไพร หมู่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง	ขุดลอกลำห้วย ขนาดกว้าง ๘ ม. ยาว ๒๔ ม. สันฝายสูง ๑.๕๐ ม. ตามแบบมาตรฐาน และ อบต.กำหนด	-	๔๘๐,๐๐๐			-	ขุดลอก ห้วย จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใน ก า ร ท ำ เกษตรกรรมที่ เพียงพอ	กองช่าง
๗	โครงการขยายเขตประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านดอน สร้างไพร หมู่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำอุปโภค อย่าง เพียงพอและทั่วถึง	ขยายเขตประปา ระยะทาง ๖,๕๐๐ ม.	-		๖๑๗,๕๐๐			ขยายเขต ประปา จำนวน ๑ แห่ง	มี น้ำ ใ ช้ อ ย ่ า ง เพื่ ย ง พ อ แ ล ะ ทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการขุดลอกสระหนอง เชือก บ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ในฤดูแล้ง	ขุดลอกสระขนาดความ กว้างสระ ๒๕ ม. ความยาว ๔๐ ม. ความลึก ๓ ม. ตาม แบบ อบต.กำหนดปริมาตร ขุดดินไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลบ.ม.	-	-	๑๖๕,๐๐๐	-	-	ขุดลอก สระ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้ ในฤดูแล้ง	กองช่าง
๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างภายในหมู่บ้าน บ้าน ดอนสร้างไพร หมู่ ๑	เพื่อประชาชนมี ไฟฟ้าใช้	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายใน บ้านดอนสร้างไพร	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	มีไฟฟ้า เพิ่มขึ้น	ประชาชนตำบล ทุ่งแกได้ รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๑๐	โครงการขุดลอกอ่างวัง เดือนห้า บ้านดอนสร้าง ไพร หมู่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ในฤดูแล้ง	ขุดลอกขนาดความกว้าง ๒๐ ม. ความยาว ๒๐๐ ม. ความลึก ๓ ม. ตามแบบ อบต.กำหนดปริมาตรขุด ดินไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลบ.ม.	-	-	-	๖๖๐,๐๐๐	-	ขุดลอก สระ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้ ในฤดูแล้ง	กองช่าง
๑๑	โครงการติดตั้งหม้อแปลง ไฟฟ้าแรงสูง อ่างวังเดือน ห้า บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้ มีไฟฟ้าใช้อย่าง เพียงพอและทั่วถึง	หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง ปัก เสาพาดสาย	๖๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	หม้อแปลง ไฟฟ้า จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่าง เพียงพอและ ทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เสียงตามสายหอกระจาย ข่าวภายในหมู่บ้าน บ้าน โคกไชยวาน ม.๔	เพื่อให้ประชาชน ได้รับข้อมูลข่าวสาร	ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว	-	-	๓๘๒,๕๐๐	-	-	หอ กระจาย ข่าว จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนตำบล ทุ่งแก ได้รับ ข้อมูลข่าวสาร	กองช่าง
๑๓	โครงการขุดลอกอ่างวัง เดือนห้า บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง	ขุดลอกลำห้วยสาธารณะ ขนาด กว้าง ๓๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. ลึก เฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ลบ.ม.	-	-	-	๙๙๐,๐๐๐	-	ขุดลอก อ่าง จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำ ใน ก า ร ท า เกษตรกรรมที่ เพียงพอ	กองช่าง
๑๔	โครงการซ่อมแซมคลองส่ง น้ำตลอดแนวไปจนถึง ประตูเปิด-ปิด บ้านโคก ไชยวาน หมู่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำระยะทางยาว ๕๐๐ ม.	-	-	๓๒๕,๐๐๐	-	-	ซ่อมแซม คลอง จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำ ใน ก า ร ท า เกษตรกรรมที่ เพียงพอ	กองช่าง
๑๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สะพานหนองไชยวาน	เพื่อให้ประชาชนมี สถานที่พักผ่อน	ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	ปรับปรุง ภูมิทัศน์ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมี สถานที่พักผ่อน	กองช่าง
๑๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างภายในหมู่บ้าน บ้าน โคกไชยวาน หมู่ ๔	ประชาชนมีไฟฟ้า ส่องสว่างใช้	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน ๒๕ จุด	๑๑๒,๕๐๐	-	-	-	-	ติดตั้ง ไฟฟ้าส่อง สว่าง จำนวน ๒๕ จุด	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่าง เพียงพอและ ทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายอ่าววังเดือนห้า บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าฟากเสาพาดสายระยะทางยาว ๘๐๐ ม.	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐	-	ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน ๑ สาย	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
๑๘	โครงการขุดลอกลำห้วยบักจอม ตอนล่าง บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรกรรม	ขุดลอกลำห้วย ขนาดความกว้าง ๑๕ ม. ยาว ๔๐๐ ม. ความลึก ๒.๕๐ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ลบ.ม.	-	-	-	-	๘๒๕,๐๐๐	ขุดลอกลำห้วยจำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง	กองช่าง
๑๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายข้างวัดสงบารมณี (เส้นวังม่วง) บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าฟากเสาพาดสายระยะทางยาว ๕๕๐ ม.	-	-	-	๒๔๗,๕๐๐	-	ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน ๑ สาย	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
๒๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายคำเม็ก บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าฟากเสาพาดสายระยะทางยาว ๒,๓๐๐ ม.	-	-	-	-	๑,๐๓๕,๕๐๐	ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน ๑ สาย	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
๒๑	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	ปรับปรุง/ซ่อมแซม ประปา ระยะทางยาว ๘,๕๐๐ ม.	-	-	๘๐๗,๕๐๐	-	-	ปรับปรุง/ซ่อมแซมจำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายวัดป่าแสงธรรมด้านทิศเหนือ/ทิศตะวันตก บ้านหนองแสง หมู่ ๕	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ปกเสาพาดสาย ระยะทางยาว ๕๐๐ ม.	-	-	๒๒๕,๐๐๐	-	-	ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
๒๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ ๕	ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างใช้	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน ๕๐ จุด	๒๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน ๕๐ จุด	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
๒๔	โครงการขุดลอกขยายสระหนองทุ่ม บ้านหนองแสง หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขุดสระขนาดความกว้างสระ ๒๕ ม. ยาว ๔๐ ม. ความลึก ๓ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลบ.ม.	-		๑๖๕,๐๐๐	-	-	ขุดสระจำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๕	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านหนองแสง หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	เจาะน้ำบาดาล จำนวน ๕๐ จุด	-	๒๒๕,๐๐๐	-	-	-	จุดเจาะน้ำบาดาลจำนวน ๕๐ จุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายข้างโรงสีข้าว นายกันหา บุตรราช บ้านหนองแสง หมู่ ๕	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ปกเสาพาดสาย ระยะทางยาว ๘๐๐ ม.	-	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐	ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายนา นายไพลย์ แสง เพชร บ้านหนองแสง หมู่ ๕	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ปกเสา พาดสาย ระยะทางยาว ๕๐๐ ม.	-	-	-	๒๒๕,๐๐๐	-	ขยายเขต ไฟ ฟ้ า จำนวน ๑ แห่ง	ป ระ ช า ช น มี ไฟ ฟ้ า ใช้ อย่าง เพิ่ ย ง พ อ แ ล ะ ทั่วถึง	กองช่าง
๒๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าระบบ โซล่าเซลล์ บ้านหนองแสง หมู่ ๕	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	โซล่าเซลล์ ขนาดกำลังผลิต ๑,๐๐๐ วัตต์ ต่อชุดพร้อมอุปกรณ์ ประกอบจำนวน ๒๐ ชุด	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	โซล่าเซลล์ จำนวน ๒๐ ชุด	ป ระ ช า ช น มี ไฟ ฟ้ า ใช้ อย่าง เพิ่ ย ง พ อ แ ล ะ ทั่วถึง	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างฝาย ชะลอน้ำห้วยไสกคู่ บ้านหนองแสง หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำอุปโภคอย่าง เพียงพอและทั่วถึง	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ขนาดความ กว้าง ๘ ม. ความยาว ๑๕ ม. สัน ฝายสูง ๑.๕๐ ม. ตามแบบ มาตรฐานและ อบต.กำหนด	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	จุดเจาะน้ำ บาดาล จำนวน ๕๐ จุด	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๓๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายหน้าบ้าน นายศรี สุวรรณ สีบุญมา บ้าน หนองแสง หมู่ ๕	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ปกเสา พาดสาย ระยะทางยาว ๕๐๐ ม.	-	-	-	๒๒๕,๐๐๐	-	ขยายเขต ไฟ ฟ้ า จำนวน ๑ แห่ง	ป ระ ช า ช น มี ไฟ ฟ้ า ใช้ อย่าง เพิ่ ย ง พ อ แ ล ะ ทั่วถึง	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างฝาย ชะลอน้ำห้วยหนองแสง บ้านหนองแสง หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำอุปโภคอย่าง เพียงพอและทั่วถึง	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ขนาดความ กว้าง ๘ ม. ความยาว ๑๕ ม. สัน ฝายสูง ๑.๕๐ ม. ตามแบบ มาตรฐานและ อบต.กำหนด	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	จุดเจาะน้ำ บาดาล จำนวน ๕๐ จุด	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๒	โครงการขุดลอกขยายสระหนองแสง บ้านหนองแสง หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขุดสระขนาดความกว้างสระ ๑๕ ม. ยาว ๓๐ ม. ความลึก ๓ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ลบ.ม.	-	๗๔,๒๕๐	-	-	-	ขุดสระจำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๓๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายข้างนา นางวิไลย์ พันโพคา บ้านหนองแสง หมู่ ๕	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ปกเสापาดสาย ระยะทางยาว ๔๕๐ ม.	-	-	๒๐๒,๕๐๐	-	-	ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
๓๔	โครงการขุดลอกขยายสระหนองซอนลัก บ้านหนองแสง หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขุดสระขนาดความกว้างสระ ๒๐ ม. ยาว ๕๐ ม. ความลึก ๓ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลบ.ม.	-	-	-	๑๖๕,๐๐๐	-	ขุดสระจำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๓๕	โครงการขุดลอกลำห้วยโสกคู่ตอนล่าง บ้านหนองแสง หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขุดลอกลำห้วย ความกว้าง ๘ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. ความลึก ๒.๕๐ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ ลบ.ม.	-	-	-	๑,๓๒๐,๐๐๐	-	ขุดลอกลำห้วยจำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๓๖	โครงการขุดลอกลำห้วยหม้อไฮ ตอนล่าง บ้านหนองแสง หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขุดลอกลำห้วย ความกว้าง ๘ ม. ยาว ๑,๔๐๐ ม. ความลึก ๒.๕๐ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๘,๐๐๐ ลบ.ม.	-	-	๑,๕๔๐,๐๐๐	-	-	ขุดลอกลำห้วยจำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๓๗	โครงการขุดลอกขยายสระโรงเรียนเก่า บ้านหนองแสง หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขุดสระขนาดความกว้างสระ ๑๕ ม. ยาว ๔๐ ม. ความลึก ๓ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลบ.ม.	-	๙๙,๐๐๐	-	-	-	ขุดสระจำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๘	โครงการขุดลอกลำห้วย หนองแสง บ้านหนองแสง หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	ขุดลอกลำห้วย ความกว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๔๐๐ ม. ความลึก ๒.๕๐ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด ปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ลบ.ม.	-	-	-	-	๒๓๑,๐๐๐	ขุดลอกลำ ห้วย จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๓๙	โครงการขยายเขตประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านหนอง จาน หมู่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อย่างเพียงพอ และทั่วถึง	วางท่อเมนตประปา ขนาด ๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ขยายเขต ประปา จำนวน ๑ สาย	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ และทั่วถึง	กองช่าง
๔๐	โครงการขุดลอกลำห้วย ทมอไฮ บ้านหนองจาน ตอนล่าง	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	ขุดลอกขนาดปากบนกว้าง ๑๐ ม. ปากล่าง ๓ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า ๑,๘๓๕ ลบ.ม. ตามแบบ และราย อบต.ทุ่งแก กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-		ขุดลอกลำ ห้วย จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๔๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายบ้านหนองจาน -บ้าน บึงโน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ปึกเสา พาดสาย	-	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	ขยายเขต ไฟฟ้ า จำนวน ๑ แห่ง	ประ ชา ช น มี ไฟ ฟ้ า ใ้ ย ่อ ย ่าง เพื่ ย ิง พ อ แ ล ะ ท ั่ว ถึ ้ง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖ ๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๑	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ กระพริบแจ้งเตือน บ้าน หนองจาน หมู่ ๖	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ทางถนน	ติดตั้งไฟกระพริบแจ้งเตือน จำนวน ๕ จุดตามจุดเสี่ยง ไฟกระพริบโซล่า เซลล์ขนาด ๓๐๐ มม. Leb ๑๗๐ แผงโซล่า ๑๐ W สีเหลือง เสา เหล็กทาวไนซ์พร้อมเพลท ขนาด ๓ x๒.๕ ม.	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	สัญญาณ ไฟ กระพริบ จำนวน ๕ จุด	ป้องกันการเกิด อุบัติเหตุทาง ถนน	กองช่าง
๔๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่า เซลล์ บ้านหนองจาน หมู่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้	ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๐ จุด โซล่าบ็อกซ์ ชุดออฟกริด แบบ ใช้โซล่าเซลล์ ๒ แผง	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ไฟฟ้าโซ ล่าเซลล์ จำนวน ๑๐ จุด	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้	กองช่าง
๔๓	โครงการปรับปรุงระบบ เสียงตามสายภายใน หมู่บ้าน บ้านหนองจาน หมู่ ๖	เพื่อให้ประชาชน ได้รับรู้	ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย เช่น เพิ่มวัตต์เครื่องขยายเสียง เปลี่ยน สายส่งสัญญาณใหม่ เพิ่มดอก ลำโพง	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ปรับปรุง ระบบ เสียงตาม สาย	เพื่อให้ประชาชน ได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสารอย่างทัน ถ่วงที	กองช่าง
๔๔	โครงการขุดลอกลำห้วย ท่าช้าง ตอนล่าง บ้าน หนองจาน หมู่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	ขุดลอกลำห้วยขนาดปากบนกว้าง ๒๘ ม. ปากล่าง ๒๒.๗๘ ม. ลึก เฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๒๒๒ ม. หรือ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๐๑๖ ลบ.ม. ตามแบบและรายการ อบต. ทุ่งแก กำหนดพร้อมป้ายโครงการ	-	-	๔๓๒,๐๐๐	-	-	ขุดลอกลำ ห้วย จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๔๕	โครงการขุดเจาะบ่อ บาดาลเพื่อการอุปโภค บ้านหนองจาน หมู่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำอุปโภคอย่าง เพียงพอและทั่วถึง	ขุดบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว ลึกไม่ น้อยกว่า ๖๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด ตามแบบและรายการ อบต.ทุ่งแก กำหนด	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	บ่อบาดาล จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายบ้านหนองจาน -วังนก เจ้า	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ปึกเสา พาดสาย	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	ขยายเขต ไฟฟ้า จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่าง เพียงพอและ ทั่วถึง	กองช่าง
๔๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายนางงบุญน้อม สุวรรณกุล	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ปึกเสา พาดสาย	-	-	-	-	๓๗๐,๐๐๐	ขยายเขต ไฟฟ้า จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่าง เพียงพอและ ทั่วถึง	กองช่าง
๔๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายหลังวัดสุขสำราญ	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ปึกเสา พาดสาย	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	ขยายเขต ไฟฟ้า จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่าง เพียงพอและ ทั่วถึง	กองช่าง
๔๙	โครงการขุดลอกลำห้วย บ้านหนองจาน หมู่๖	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	ขุดลอกลำห้วยขนาดปากบนกว้าง ๖ ม. ปากล่าง ๓ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๕ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หรือปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๔๘ ลบ.ม. ตาม แบบและรายการ อบต.ทุ่งแก กำหนดพร้อมป้ายโครงการ	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	ขุดลอกลำ ห้วย จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๕๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายหนองจาน-หนองบัว แพ	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ปึกเสา พาดสาย	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ขยายเขต ไฟฟ้า จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่าง เพียงพอและ ทั่วถึง	กองช่าง
๕๑	โครงการขุดเจาะบ่อ บาดาลเพื่อการเกษตร บ้านหนองจาน หมู่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำอุปโภคอย่าง เพียงพอและทั่วถึง	ขุดบ่อบาดาล ขนาด ๕ นิ้ว ลึกไม่ น้อยกว่า ๕๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด ตามแบบและรายการ อบต.ทุ่งแก กำหนด	-	-	-	๗๑๔,๐๐๐	-	บ่อบาดาล จำนวน ๑๐๒ บ่อ	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๒	โครงการก่อสร้างโรงน้ำดื่ม บ้านโสก หมู่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำบริโภคอย่าง เพียงพอ	โรงน้ำดื่ม ขนาด ๗ ม. ยาว ๕ ม. ตามแบบและรายการที่ อบต.ทุ่งแก กำหนด	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	โรงน้ำดื่ม จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำ สะอาดในการ บริโภค	กองช่าง
๕๓	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาในหมู่บ้าน บ้าน โสก หมู่ ๘	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำอุปโภคอย่าง เพียงพอและทั่วถึง	ติดตั้งระบบกรองน้ำ ตามแบบและ รายการที่ อบต.ทุ่งแก กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ปรับปรุง ระบบ ประปา จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๕๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างโซล่าเซลล์ สายบ้าน โสก-บ้านทุ่งแก	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกันขนาด ๓๐ วัตต์ เสาสสูง ๖ ม. แบบเสากิ่ง เดี่ยว(Samow-x๑)	๒,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไฟฟ้า โซล่าเซลล์	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่าง เพียงพอ และ ทั่วถึง	กองช่าง
๕๕	โครงการก่อสร้างหอดัง ประปาหมู่บ้าน บ้านโสก หมู่ ๘	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	แบบหอดังสูง ขนาด ๑๐ ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส ๔ ลูก)	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	หอดัง ประปา จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๕๖	โครงการขุดเจาะบ่อ บาดาลเพื่อการเกษตร บ้านโสก หมู่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำอุปโภคอย่าง เพียงพอและทั่วถึง	จุดบ่อบาดาล ขนาด ๕ นิ้ว ลึกไม่ น้อยกว่า ๕๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด ตามแบบและรายการ อบต.ทุ่งแก กำหนด	-	๘๗๕,๐๐๐	-	-	-	บ่อบาดาล จำนวน ๑๒๕ บ่อ	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๕๗	โครงการขุดลอกลำห้วย วังอ้อยหนูดอนล่าง บ้าน โสก หมู่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	ขุดลอกลำห้วยขนาดปากบนกว้าง ๑๒ ม. ปากล่าง ๖ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๕๖๐ ม. หรือปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า ๘,๙๖๐ ลบ.ม. ตาม แบบและรายการ อบต.ทุ่งแก กำหนดพร้อมป้ายโครงการ	-	๓๗๐,๐๐๐	-	-	-	ขุดลอกลำ ห้วย จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๘	โครงการขุดลอกลำห้วย วังกกเต้ ตอนบน บ้านโสก หมู๋ ๘	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	ขุดลอกลำห้วยขนาดปากบนกว้าง ๓ ม. ปากล่าง ๓ ม. ลึกเฉลี่ย ๒ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หรือปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลบ.ม. ตาม แบบและรายการ อบต.ทุ่งแก กำหนดพร้อมป้ายโครงการ	๖๓,๐๐๐	-	-	-	-	ขุดลอกลำ ห้วย จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๕๙	โครงการปรับปรุงระบบ เสียงตามสายภายใน หมู่บ้าน บ้านโสก หมู๋ ๘	เพื่อให้ประชาชน ได้รับรู้	ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย เช่น เพิ่มวัตต์เครื่องขยายเสียง เปลี่ยน สายส่งสัญญาณใหม่ เพิ่มดอก ลำโพง	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ปรับปรุง ระบบ เสียงตาม สาย	เพื่อให้ประชาชน ได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสารอย่างทัน ถ่วงที	กองช่าง
๖๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายข้างวัดนิโครธ บ้าน โสก หมู๋ ๘	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ปึกเสา พาดสาย	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	ขยายเขต ไฟ ฟ า จำนวน ๑ แห่ง	ประ ชา ช น มี ไฟ ฟ า ใช้ อย่าง เพิ่ ย ง พ อ แ ล และ ทั่วถึง	กองช่าง
๖๑	โครงการก่อสร้างฝายน้ำ ล้นห้วยวังอ้อยหนู บ้าน โสก หมู๋ ๘	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร ฤดูแล้ง	ฝายน้ำล้น ขนาดกว้าง ๑๗ ม. สัน ฝายสูง ๑.๕๐ ม. ผนังข้างสูง ๓.๐ ม. ตามแบบมาตรฐานฝายน้ำล้น มข. ๒๗ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ อบต.ทุ่งแกหนด	-	-	-	-	๙๓๕,๐๐๐	ฝายน้ำล้น จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้ ในฤดูแล้ง	กองช่าง
๖๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายป่าช้า วัดเดือนห้า บ้านโสก หมู๋ ๘	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ปึกเสา พาดสาย	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ขยายเขต ไฟ ฟ า จำนวน ๑ แห่ง	ประ ชา ช น มี ไฟ ฟ า ใช้ อย่าง เพิ่ ย ง พ อ แ ล และ ทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายคลองส่งน้ำวังอ้อยหนุบ บ้านโสก หมู่ ๘	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ปึกเสापาดสาย	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
๖๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายห้วยกลางบ้าน บ้านโสก หมู่ ๘	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ปึกเสापาดสาย	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
๖๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายวังกอไผ่ บ้านโสก หมู่ ๘	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ปึกเสापาดสาย	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
๖๖	โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน บ้านโสก หมู่ ๘	ประชาชนมีเตาเผาขยะที่ถูกสุขอนามัย	เตาเผาขยะขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๔ ม. ยาว ๓ ม. สูง ๒ ม. ตามแบบและรายการที่ อบต.ทุ่งแกกำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	เตาเผาขยะจำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีเตาเผาขยะที่ถูกสุขอนามัย	กองช่าง
๖๗	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลในหมู่บ้าน บ้านโสก หมู่ ๘	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคใช้อย่างเพียงพอ	บ่อบาดาลขนาด ๕ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๕๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตามแบบและรายการ อบต.ทุ่งแกกำหนด	-	-	-	๘๗๕,๐๐๐	-	บ่อบาดาลจำนวน ๑๒๕ บ่อ	ประชาชนมีน้ำบริโภคใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๖๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ปึกเสापาดสาย	๘๗๕,๐๐๐	-	-	-	-	ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์ประปาหมู่บ้านบ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ตามแบบและรายการที่ อบต.ทุ่งแกกำหนด	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ขยายเขตไฟฟ้า จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
๗๐	โครงการก่อสร้างหอดังประปาหมู่บ้าน บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	แบบหอดังสูง ขนาด ๑๐ ลบ.ม. ขนาด ๑๐ ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส ๔ ลูก) ตามแบบมาตรฐานและอบต.ทุ่งแกกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	หอดังประปา จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
๗๑	โครงการขุดลอกอ่างห้วยข้าวหลาม บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขุดลอกกว้าง ๔๐ ม. ยาว ๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๗๗๕ ลบ.ม. ตามแบบและรายการที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	๒๗๗,๐๐๐	-	-	ขุดลอกลำห้วย จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๗๒	โครงการขุดลอกสระหนองค้อ บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขุดลอกขนาดปากบนกว้าง ๕๖ ม. ปากล่าง ๕๒ ม. ลึกเฉลี่ย ๒ ม. ยาว ๘๗ ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๓๙๖ ลบ.ม. ตามแบบและรายการที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	๔๕๑,๐๐๐	-	-	ขุดลอกสระ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ตามแบบและรายการที่ อบต.ทุ่งแกกำหนด	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
๗๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายห้วยข้าวหลาม บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ปึกเสापาดสาย	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
๗๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าอ่างวังเดือนห้า บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ปึกเสापาดสาย	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
๗๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายวังนกเจ้า บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ปึกเสापาดสาย	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
๗๗	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นอ่างห้วยข้าวหลาม บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร ฤดูแล้ง	ฝายน้ำล้น ตามแบบและรายการที่ อบต.กำหนด	-	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	ฝายน้ำล้นจำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๘	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำวังเดือนห้า บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขุดลอกลำห้วยขนาดปากบนกว้าง ๑๐๐ ม. ปากล่าง ๙๖ ม. ลึกเฉลี่ย ๒ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๘,๘๐๐ ลบ.ม. ตามแบบและรายการ อบต.ทุ่งแก กำหนดพร้อมป้ายโครงการ	-	-	-	๒,๘๒๓,๐๐๐		ขุดลอกลำห้วย จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๗๙	โครงการซ่อมแซมประตูเปิด-ปิด อ่างวังอ้อยหนู บ้านวังอ้อยหนู หมู่ ๑๐	เพื่อกักเก็บน้ำใช้ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง	อ่างวังอ้อยหนู จำนวน ๒ จุด ตามแบบและรายการที่ อบต.ทุ่งแก กำหนด	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ซ่อมแซมประตู จำนวน ๒ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๘๐	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านวังอ้อยหนู	เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร	รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ทุ่งแก กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	หอกระจายข่าว จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๘๑	โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านวังอ้อยหนู หมู่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร	รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ทุ่งแก กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๘๒	โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน บ้านวังอ้อยหนู หมู่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีเตาเผาขยะที่ถูกสุขลักษณะ	เตาเผาขยะ ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๔ ม. ยาว ๓ ม. สูง ๒ ม. ตามแบบและรายการที่ อบต.ทุ่งแกกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	เตาเผาขยะ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีเตาเผาขยะที่ถูกสุขลักษณะ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า เส้นรอบนอกหมู่บ้าน ด้าน ทิศตะวันตก บ้านวังอ้อยหนู หมู่ ๑๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ปกเสา พาดสาย	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ขยายเขต ไฟ ฟ้ า จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่าง เพียงพอและ ทั่วถึง	กองช่าง
๘๔	โครงการขุดลอกอ่างวัง อ้อยหนู บ้านวังอ้อยหนู หมู่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำ ใช้ ใน ก า ร การเกษตร	ขุดลอกอ่างขนาดปากบนกว้าง ๑๓๔ ม. ปากล่าง ๑๓๐ ม. ลึก เฉลี่ย ๒ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หรือ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๒,๘๐๐ ลบ.ม. ตามแบบและ รายการที่ อบต.ทุ่งแก กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	-	-	-	๓,๕๐๙,๐๐๐	-	ขุดอ่างอ่าง จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมี น้ำ ใช้ ใน การเกษตร อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๘๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างภายในหมู่บ้าน บ้าน วังอ้อยหนู หมู่ ๑๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องทางพร้อม เดินสายดับอุปกรณ์ครบชุด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ติ ด ตั้ง ระ บ บ ไฟฟ้าส่อง ส ว่ ง ภ า ย ใน หมู่บ้าน	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่าง เพียงพอและ ทั่วถึง	กองช่าง
๘๖	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาภายในหมู่บ้าน บ้านวังอ้อยหนู หมู่ ๑๐	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	ตามแบบและรายการที่ อบต.ทุ่งแก กำหนด	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ปรับปรุง ระบบ ประปา จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมี น้ำใช้ อย่าง เพียงพอ	กองช่าง
๘๗	โครงการสร้างหอลัง ประปาหมู่บ้าน บ้านวัง อ้อยหนู หมู่ ๑๐	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	แบบหอลังสูง ขนาด ๑๐ ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส) ตามแบบ มาตรฐานและ อบต.ทุ่งแก กำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	หอลัง จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมี น้ำใช้ อย่าง เพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายวังอ้อยหนู-บ้านเหล่า บ้านวังอ้อยหนู หมู่ ๑๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ปึกเสา พาดสาย	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ขยายเขต ไฟ ฟ้ า จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่าง เพียงพอและ ทั่วถึง	กองช่าง
๘๙	โครงการก่อสร้างประตู เปิด-ปิด อ่างวังอ้อยหนู	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ในฤดูแล้ง	ตามแบบและรายการที่ อบต.ทุ่งแก กำหนด	-	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	ประตูเปิด- ปิด จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมี น้ำใช้ในฤดู แล้ง	กองช่าง
๙๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่า เซลล์ บ้านวังอ้อยหนู หมู่ ๑๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	ติดตั้งให้ชาวบ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน ๑๐ จุด โซล่าบ็อกซ์ ชุดออ ฟกริต แบบใช้โซล่าเซลล์ ๒ แผง	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ติ ด ตั้ ง ไฟ ฟ้ าโซ ล่าเซลล์ จํานวน ๑๐ จุด	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่าง เพียงพอและ ทั่วถึง	กองช่าง
๙๑	โครงการขุดเจาะบ่อ บาดาลเพื่อการเกษตร บ้านวังอ้อยหนู หมู่ ๑๐	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	บ่อบาดาล จำนวน ๑๒๖ บ่อ ขนาด ๕ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๕๐ ม. พร้อม อุปกรณ์ครบชุด ตามแบบและ รายการที่ อบต.ทุ่งแก กำหนด	-	-	-	-	๘๘๒,๐๐๐	บ่อบาดาล จํานวน ๑๒๖ บ่อ	ประชาชนมี น้ำใช้อย่าง เพียงพอและ ทั่วถึง	กองช่าง