

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
สำหรับโครงการเกิณศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

๑.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้าน หนองแสง-บ้าน หนองฮ้างเหลว	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๘๙๐ ม. ผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหลทาง ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ ผิวไม่น้อยกว่า ๔,๔๕๐ ตร. ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ มาตรฐาน ท๑-๐๑ และ อบต.กำหนด	-	-	๒,๔๔๗,๕๐๐	-	-	ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้น	มีถนนคอนกรีต เสริมเหล็กที่ ประชาชน สามารถสัญจร ไป – มา ได้ สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านโสก-บ้านคำเม็ก	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ และ อบต.กำหนด	-	-	๕,๓๐๐,๐๐๐	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๑ เส้น	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองจาน-บ้านบึงโน	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ ม. ยาว ๙๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ใหญ่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๔๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ และ อบต.กำหนด	-	๒,๙๗๐,๐๐๐	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๑ เส้น	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้านสายวังกอไผ่(บ้านโสก)-บ้านโพนบก	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๔,๗๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๓,๗๕๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ และอบต.กำหนด	-	-		๑๓,๐๖๒,๕๐๐	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๑ เส้น	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้านสายบ้านหนองจาน-บ้านหนองบัวแพ	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ และอบต.กำหนด	-	-		๒,๖๕๐,๐๐๐	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๑ เส้น	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการก่อสร้างถนน Asphalt concrete พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (Nr-preblend) บ้านโสก-บ้านโคกไชยวาน	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	ก่อสร้างถนน Asphalt concrete พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา(Nr-preblend)ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม. ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทล.-๒-๓๑๑/๖๑ และ อบต.กำหนด	-	-		-	๑๐,๗๐๔,๐๐๐	ถนน Asphalt concrete จำนวน ๑ เส้น	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้านสายบ้านวังอ้อยหนู่-บ้านโพนบก	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๓๙๖ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ และ อบต. กำหนด	๑,๐๘๙,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๑ เส้น	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านหนองแสง-บ้านหนองบัวแพ	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ และ อบต.กำหนด	๒,๗๕๐,๐๐๐	-			-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๑ เส้น	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กองช่าง
รวม	.....๘.....โครงการ	-	-	๓,๘๓๙,๐๐๐	๒,๙๗๐,๐๐๐	๗,๗๔๗,๕๐๐	๑๕,๗๑๒,๕๐๐	๑๐,๗๐๔,๐๐๐			